Poličské strojírny a.s.
Bořiny 1145, Horní Předměstí
572 01 Polička

ISO 9001
ISO 14001
Quality
Management

Nabídka nepotřebných zásob

Poličské strojírny a.s. nabízejí k odprodeji ze svého majetku nepotřebný materiál zájemcům z řad fyzických a právnických osob.

Jedná se o nepotřebné zásoby, které jsou fyzicky situovány v areálu Poličských strojíren.
Cena materiálu bude stanovena dohodou v návaznosti na konkrétní dotaz (cenovou poptávku).
K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platné zákonné úpravy a případné náklady na dodání materiálu.

Podnikové číslo	Název	Jakost	Rozměrová norma	Množství	Jednotka
372-412-0030	Tyč Ms 3 kruhová	423223/CW617N-R500-A	ČSN 428612.01	0,89	KG
372-412-0080	Tyč Ms 8 kruhová	CW614N(CuZn39Pb3)	ČSN EN 12164	7,65	KG
372-413-0120	Tyč Ms 12 kruhová	CW6l4N (CuZn39Pb3)	ČSN EN 12164	2,7	KG
372-413-0320	Tyč RND 32A	CW6l7N (CuZn40Pb2)	ČSN EN 12164	12,76	KG
427-762-0250	Plech 2,5 mm	1.4301 (17240)		20	KG
445-000-9011	Plech1 TR-kosoctvercove,l oka-22,s oka-12,tab.1000x2000,tahokov	1.4301		3,16	KG
500-607-1500	Tyč 150 kruhová	100Cr6/14109/14100	ČSN 425510.11	20,8	KG
500-648-0200	Tyč kruh. 20	14260.3	ČSN425510.11	3,9	KG
500-662-0300	Tyč 30 kruhová	15142.7;42CrMo4+QT	ČSN 425510.11	41,3	KG
500-663-0250	Tyč 25 kruhová	15230	ČSN 425510.11	3,4	KG
500-663-1500	Tyc 150 kruhová	15230.3	ČSN 425510.11	515,2	KG
500-664-1200	Tyč 120 kruhová	42CrMoS4+QT	ČSN EN 10083-3	33	KG
505-738-0280	Tyč 28 kruhová	17022.60	ČSN 425510.11	6,45	KG
505-749-0200	Tyč 20 kruhová	17027.60	ČSN 425510.11	3,1	KG
505-749-0650	Tyč 65 kruhová	17027.60	ČSN 425510.11	122	KG
505-775-1600	Tyč kruh.160	X6CrNiTi18-10+1D	ČSN EN 10060	106	KG
505-777-1200	Tyč kruh.120mm	X8CrNiS18-9+1D	ČSN EN 10060	100,5	KG
505-913-0500	Tyč 50 kruhová	19436.3	ČSN 425510.11	34,5	KG
505-913-0900	Tyč 90 kruhová	19436.30	ČSN 425510.11	0,4	KG
505-913-1300	Tyč 130 kruhová	X210Cr12+A/1.2080	DIN7527-6	17,5	KG
505-918-1500	Tyč 150 kruhová	19452.30	ČSN 425510.1	54	KG
506-109-0300	Tyč kruh. 30h11	11SMn30+C	ČSNEN10278	3,37	KG
506-240-0350	Tyč 35 tažená kruhová	11373.00	ČSN 426510.12	123,14	KG
506-734-0250	Tyč 25 tažená kruhová	17021.6/1.4021+1C+QT	ČSN 426518.12	17,1	KG
510-470-1600	Tyč 160x160 čtvercová	12050/C45	EN 10059	445,9	KG
510-473-1000	Tyč 100x100 čtvercová	12050.30	ČSN 425520.11	65	KG
520-000-0008	Tyč 120x30 plocha	11373.00	ČSN 425522.11	100	KG

Poličské strojírny a.s.
Bořiny 1145, Horní Předměstí
572 01 Polička

ISO 9001
ISO 14001
Quality
Management

Nabídka nepotřebných zásob

Podnikové číslo	Název	Jakost	Rozměrová norma	Množství	Jednotka
522-240-2010	Tyč plochá 20h11x10h11	S235JRC+C (1.0122)	ČSN EN 10278	5,9	KG
522-250-5020	Tyč plochá 50h11x20h11	S235JRC+C (1.0122)	ČSN EN 10278	48	KG
522-470-1208	Tyč 12x8 tažená plocha	C45+C	ČSN EN 10278	1,15	KG
531-772-0270	Tyč OK27 6hr	17246.20	ČSN 425530.20	48,5	KG
533-100-0070	Tyč OK7	11109.0	ČSN 426530.12	6,43	KG
542-240-9332	Tyč L60x40x5	11373.00	ČSN 425545.01	12,8	KG
550-180-8055	Profil obdelníkový 80x50x5	S235JRH	ČSN EN 10219-2	16,61	KG
550-240-2502	Profil 25x25x2 čtvercový	11373.00	ČSN 426935.00	11,32	KG
550-240-3022	Profil 30x20x2 obdelníkový	11373.00	ČSN 426936.00	2,11	KG
550-330-9004	Profil 250x250x12,5 čtvercový	S355J2H	EN 10219-1	48,44	KG
550-770-8050	Profil U 80x40x5 obdelníkový	17240/1.4301		14	KG
551-770-1010	Profil 100x100x5 čtvercový	17240/1.4301		7,15	KG
610-200-9153	Trubka 133x8	11353.0	ČSN 425715.01	4	M
610-201-9004	Trubka 26,9x2,3 hladká	11353.1	ČSN 425715.01	1,52	M
610-201-9148	Trubka 127x16	11353.1	ČSN 425715.01	3,56	M
610-201-9165	Trubka 133x20 hladká	11353.1	ČSN 425715.01	4,52	M
610-201-9183	Trubka 168,3x4.5 hladká	P235TR2	ČSN EN 10216-1	5,73	M
610-265-9064	Trubka 88,9x3,2 hladká bezešvá	P265GH		5,57	M
615-200-4803	Trubka 48x3 přesná	11353.00	ČSN 426711.31	1,28	M
615-200-5506	Trubka 55x6 přesná	11353.00	ČSN 426711.31	0,51	M
615-201-3806	Trubka 38x6 přesná	11353.1	ČSN 426711.21	1,55	M
615-201-7008	Trubka 70x8 přesná	11353.10	ČSN 426711.31	8,55	M
615-201-9064	Trubka kruh. 18x2,5	11353.1	ČSN426711.21	20	M
615-201-9095	Trubka 25x2.5 přesná	11353.10	ČSN 426711.31	5,02	M
618-775-8876	Trubka bezešvá 88.9x7.62	1.4301	EN10088	3	M
711-124-0021	Pás Br 0.2x250	423016.41	ČSN 428305.02	10,5	KG
730-200-0180	Tyč 18 Br	423046.00	ČSN 428510.01	33,4	KG
732-012-1000	Tyč 100 Cu kruhová	423001.21	ČSN 428612.02	179,15	KG
732-133-0120	Tyč 12 Br	CW453K-H125	ČSNEN12163	4,9	KG
738-413-0060	Tyč OK 6 Ms	423223.31	ČSN 428630.02	3,64	KG
761-126-0100	Plech 1 Al	424201.60	ČSN 427305.02	10,1	KG
777-000-1805	Trubka 180x5 Al	AlMgSi 1	DIN 1725	106	KG
791-296-0630	Tyč čtvercová 63x63	ENAW2030 (AlCu4PbMg)	ČSNEN754-4	1,89	KG
791-297-0800	Tyč čtvercová 80x80	ENAW2007(AlCu4PbMgMn	ČSNEN755-4	23	KG
793-341-1254	Tyč plochá 125x40	ENAW5083	ČSNEN754-5	9,3	KG

Poličské strojírny a.s.
Bořiny 1145, Horní Předměstí
572 01 Polička

ISO 9001
ISO 14001
Quality
Management

Nabídka nepotřebných zásob

Podnikové číslo	Název	Jakost	Rozměrová norma	Množství	Jednotka	Rozměr
427-772-0800	Nerezový plech s.8	17246(1.4541)	CSN 425315.21	113	KG	1x1,8
427-772-1600	Nerezový plech s.16	17248.4	CSN 425315.21	5	KG	0,4x1
	Nerezový plech s.20	17248		188	KG	1x1,2
	Nerezový plech s.14	17248		181	KG	1x1,65
	Nerezový plech s.6	17240		42	KG	0,9x1
	Nerezový plech s.6	17240, 1.4301		85	KG	1,8x1
	Nerezový plech s.10	17248		67	KG	0,85x1
	Nerezový plech s.20	17251, 1.4828		141	KG	1x0,9
	Nerezový plech s.15	17248, 1.4541		200	KG	1x1,7
	Nerezový plech s.20	1.4833		212	KG	1x1,35
	Nerezový plech s.10	17246.40		141	KG	1x1,8
761-126-0800	Hliníkový plech s.8	424201.60	CSN 427305.02	43	KG	2x1
761-126-2000	Hliníkový plech s.20	AlMg4,5Mn;ENAW 5083	DIN 1725	80	KG	1x1,5
761-382-1600	Hliníkový plech s.16	424415/AlMg4,5Mn	CSN 427305.02	73,5	KG	1x1,7
761-371-0200	Hliníkový plech s.2	424413.11	CSN 427305.02	2	KG	0,6x0,6
761-371-0200	Hliníkový plech s.2	424413.11	CSN 427305.02	1,7	KG	0,43x0,75
761-361-0100	Hliníkový plech s.1 (poškozené okraje)	424412.10	CSN 427305.02	5,5	KG	2x1
761-371-0200	Hliníkový plech s.2	424413.11	CSN 427305.02	2	KG	0,65x0,55
761-371-0200	Hliníkový plech s.2	424413.11	CSN 427305.02	2,3	KG	0,85x0,5
761-381-0200	Hliníkový plech s.2	424415.11/AW 5754H22	CSN 427305.02	7	KG	1,3x1
761-381-0200	Hliníkový plech s.2	424415.11/AW 5754H22	CSN 427305.02	10,8	KG	1x2
761-052-0063	Hliníkový plech s.0,63	424005.21/ENAW 1050	CSN 427306.02	3,4	KG	1x2
761-126-0500	Hliníkový plech s.5	424201.60	CSN 427305.02	7,5	KG	1x0,55
761-051-0500	Hliníkový plech s.5	424005.11/ENAW1050A	CSN 427306.02	24	KG	1x1,8
761-126-0500	Hliníkový plech s.5	424201.60	CSN 427305.02	8	KG	1x0,6
761-126-0250	Hliníkový plech s.2,5	424201.60	CSN 427305.02	11,5	KG	1x1,7
761-126-0250	Hliníkový plech s.2,5	424201.60	CSN 427305.02	13,5	KG	1x2
761-052-0063	Hliníkový plech s.0,63 (poškozené okraje 3ks)	424005.21/ENAW 1050	CSN 427306.02	3,5	KG	2x1
761-126-0600	Hliníkový plech s.6	424201.60	CSN 427305.02	20	KG	1x1,25
	Hliníkový plech s.20	ENAW2017		243	KG	1,5x3
	Hliníkový plech s.30	424201		73	KG	1,5x0,6
761-126-2000	Hliníkový plech s.20	AlMg4,5Mn;ENAW 5083	DIN 1725	27	KG	1x0,5
761-382-1000	Hliníkový plech s.10	424415.21; ENAW 5083	CSN 427305.02	32	KG	1,2x1
761-381-0800	Hliníkový plech s.8	424415.11	CSN 427305.02	41	KG	1x1,9
	Hliníkový plech s.20	424415, ENAW 5083		39	KG	0,85x0,85

Kontaktní osoba:
Milena Cacková - ředitelka nákupu, Poličské strojírny, a.s. Bořiny 1145, Horní předměstí, 57201 Polička, Czech republic
tel. +420 461 751 520, fax +420 461 751 496. mobil +420 737 271 961, email: cackova@pos.cz , www.pos.cz